





MasTwin B.V.



Multi-Absorber

veilig | efficiënt | snel

SORB^{®XT}



Uiterst efficiënte bindmiddelen als Multi-functionele oplossing voor diverse toepassingen na ongevallen en morsen

SORB^{®XT} is een 100% organisch absorberend materiaal dat zonder aarzelen kan worden gebruikt op wegen, water en elk ander oppervlak. Binnen enkele seconden kan SORB^{®XT} tot vier keer zijn eigen gewicht opnemen. Door het lagere gewicht is het hanteren zeer eenvoudig en is de verwijdering kostenbesparend en heeft daarom een aanzienlijk voordeel in vergelijking met andere absorberende middelen.

SORB^{®XT} is gecertificeerd voor de verschillende klassen type I, type II, type III-R (SF = speciaal formaat) en voldoet aan alle eisen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit



Welke stoffen worden er geabsorbeerd door SORB^{®XT}?



Oliën en smeermiddelen

100% absorptie:

Oliën zoals ruwe en zware olie, stookolie, hydraulische olie, minerale olie, motorolie, keukenolie, smeermiddelen, vloeistof, paraffine, aardolie



Brandstoffen

100% absorptie:

Benzine, diesel, kerosine, scheepsdiesel



Chemicaliën en emulsies

100% absorptie:











Alcoholen, fungiciden, polymeren, organische oplosmiddelen, terpentijn, zuren en alkaliën (base)






Verf en meer

100% absorptie:

Coatings en verven, dooimiddelen, blusschuim, kleur, rem en koelvloeistoffen, etc.





SORB [®] XT Vezelproducten	Artikel Nr.	EAN Code	Absorptie capaciteit	Gewicht	Aantal	Afmetingen (mm)	Product foto's
2L Zak toepassing: mobiele 'eerste hulp' voor kleine lekkages	100312	0729389520076	1,30 L	0,29 kg	500	310x210x70	
5L Zak toepassing: mobiele 'eerste hulp' voor kleine lekkages	100315	0765643147672	3,30 L	0,75 kg	240	370x300x130	
10L Emmer toepassing: mobiele 'eerste hulp' voor kleine lekkages	100200	0729389520083	6,60 L	1,80 kg	96	287x197x260	
2-in-1 Emmer toepassing: mobiele oplossing voor kleine lekkages	100202	0765643148600	6,60 L	2,50 Kg	24	310x310x310	
15L Zak toepassing: mobiele oplossing voor kleine lekkages	100103	0765643148594	10,00 L	2,25Kg	100	600x300x70	
50L Zak toepassing: kleine en grote oppervlakten	100100	0729389520090	33,00 L	7,50 kg	60	800x400x150	
250L Box grootschalige oplossing van water en diverse oppervlaktes	100250	0765643147689	165,00 L	47,00 kg	1	1200x800x400	
500L Box grootschalige oplossing van water en diverse oppervlaktes	100251	0765643147696	330,00 L	82,00 kg	1	1200x800x650	
750L Box grootschalige oplossing van water en diverse oppervlaktes	100252	0765643147702	495,00 L	117,00 kg	1	1200x800x900	
5.500L Cube gebiedsbehoud / oplossing, bodemsanering	100306	0765643147719	3.630,00 L	800,00kg	1	1200x1150x2300	

SORB [®] XT Sets	Artikel Nr.	EAN Code	Absorptie capaciteit	Gewicht	Aantal	Afmetingen (mm)	Product foto's
Safety-Kit Zak met 2L, barrière kussen en accessoires	100500	0729389520069	2,60 L	0,70 kg	280	Kleine zak 310x210x70 Kussen 300x200x50	
Bilge-Set 2 kussen, accessoires	100501	0765643147733	2,60 L	0,70 kg	280	Kussen 300x200x50	
Safety-Kit QC Zak met 2L, barrière kussen, Snel container en accessoires	100502	0765643147887	2,60 L	1,00 kg	160	Kleine zak 310x210x70 Kussen 300x200x50	

SORB^{®XT} Speciale maten	Artikel Nr.	EAN Code	Absorptie capaciteit	Gewicht	Aantal	Afmetingen (mm)	Product foto's
Kussen 300x200	100402	0729389520113	1,30 L	0,30 kg	500	300 x 200 x 50	
Kussen 400x600	100401	0729389520120	7,50 L	1,60 kg	160	400 x 600 x 50	
Kussen 800x600	100400	0729389520137	15,00 L	3,20 kg	80	800 x 600 x 50	
Slang 750x150	100412	0729389520144	8,00 L	1,75 kg	120	750 x 150 (L x Ø)	
Slang 1500x150	100410	0765643147658	16,00 L	3,50 kg	60	1500 x 150 (L x Ø)	
Slang 1000x80	100415	0729389520151	3,00 L	0,65 kg	300	1000 x 80 (L x Ø)	

SORB^{®XT} PP Barrières en Gordijnen	Artikel Nr.	EAN Code	Absorptie capaciteit	Gewicht	Aantal	Afmetingen (mm)	Product foto's
PP Olie Barrière 3000x130	100620	0765643147740	55,50 L	2,50 kg	48	3000 x 130	
PP Olie Barrière 5000x130	100621	0765643147757	92,50 L	4,00 kg	20	5000 x 130	
PP Olie Barrière 3000x200	100622	0765643147764	87,25 L	3,50 kg	20	3000 x 200	
PP Olie Barrière 5000x200	100623	0765643147771	145,50 L	6,00 kg	12	5000 x 200	
PP Olie Barrière 10000x200	100624	0765643147788	291,00 L	12,00 kg	6	10000 x 200	
PP Olie Barrière 25000x200	100625	0765643147795	726,00 L	31,50 kg	2	25000 x 200	
PP Olie Barrière Gordijn 160x3000	100630	0765643147801	60,00 L	6,10 kg	12	3000 x 160	
PP Olie Barrière Gordijn 160x5000	100631	0765643147818	100,00 L	10,50 kg	8	5000 x 160	
PP Olie Barrière Gordijn 160x10000	100632	0765643147825	200,00 L	20,40 kg	4	10000 x 160	

SORB^{®XT} Mat	Artikel Nr.	EAN Code	Absorptie capaciteit	Gewicht	Aantal	Afmetingen (mm)	Product foto's
RM Rails Mat 25000x1420	100611	0765643147894	153,00 L	18,20 kg	8	25000 x 1420	
RM Rails Mat Pro 25000x1420	100612	0765643148051	281,00 L	29,20 kg	6	25000 x 1420	
OM Olie Mat 30000x400	100616	0765643148143	47,00 L	5,45 kg	30	30000 x 400	
OM Olie Mat 30000x800	100613	0765643148112	94,00 L	10,90 kg	15	30000 x 800	
OM Olie Mat 500x400 Matten	100614	0765643148129	39,00 L	4,60 kg	1.500	500 x 400	
AM Absorptie Mat 30000x400	100617	0765643148280	47,00 L	5,45 kg	30	30000 x 400	
AM Absorptie Mat 30000x800	100618	0765643148297	94,00 L	10,90 kg	15	30000 x 800	
AM Absorptie Mat 500x400 Matten	100615	0765643148136	39,00 L	4,60 kg	1.500	500 x 400	

SORB^{®XT} Afvoer Matten/Ringen	Artikel Nr.	EAN Code	Gewicht	Afmetingen (mm)	Product foto's
DCR Afvoer Ring XL 3000x100x70	100660	0765643147849	12,00 kg	3000 x 100 x 70	
DCR Afvoer Ring L 5000x70x50	100661	0765643147986	10,00 kg	5000 x 70 x 50	
DCR Afvoer Ring M 3000x70x50	100662	0765643148587	6,00 kg	3000 x 70 x 50	
DCM Afvoer Mat 400x400	100670	0765643147856	1,40 kg	400 x 400	
DCM Afvoer Mat 500x500	100671	0765643147856	2,20 kg	500 x 500	
DCM Afvoer Mat 600x600	100672	0765643147856	3,20 kg	600 x 600	
DCM Afvoer Mat 700x700	100673	0765643147856	4,30 kg	700 x 700	
DCM Afvoer Mat 800x800	100674	0765643147856	5,60 kg	800 x 800	
DCM Afvoer Mat 900x900	100675	0765643147856	7,10 kg	900 x 900	
DCM Afvoer Mat 1000x1000	100676	0765643147856	8,80 kg	1000 x 1000	
DCM Afvoer Mat 1200x1200	100677	0765643147856	12,70 kg	1200 x 1200	
DCM Afvoer Mat Ø450	100679	0765643147863	1,50 kg	Ø 450	
DCM Afvoer Mat Ø850	100678	0765643147863	5,10 kg	Ø 850	
SORB^{®XT} Accessoires	Artikel Nr.	EAN Code	Gewicht	Afmetingen (mm)	Product foto's
PeKo^{XT} Strooibak SORB[®]	100600	0765643148082	13,00 kg	620 x 370 x 1300	
Snel Container 75L ESD	100602	0765643148105	3,32 kg	700 x 700 x 175	
Snel Container	100603	0765643148310	0,28 kg	490 x 80 x 330	
Oliedrum cover BC	100610	0765643147870	2,00 kg	560 Ø	
SORB^{®XT} Stain Solution Pro	Artikel Nr.	EAN Code	Gewicht	Afmetingen (mm)	Product foto's
Stain Solution Pro 1L	100810	0765643148006	1,00 kg	108 x 62 x 220	
Stain Solution Pro 20L	100812	0765643148020	20,00 kg	290 x 246 x 385	
Stain Solution Pro Spray Ready-To-Use 1L	100813	0765643148037	0,35 kg	180x100x280	
Stain Solution Pro Sprayer 5L	100814	0765643148044	1,00 kg	170x170x500	

Kenmerken

- Organisch materiaal: 100 % natuurlijke vezels en biologisch
- Garant voor arbeidsveiligheid en verkeersveiligheid
- 100% milieuvriendelijk, geen negatieve effecten op mens, dier en omgeving
- Lichtgewicht, makkelijk te hanteren
- Duitse fabrikant, Duits product
- Eén product voor alle toepassingsgebieden
- Absorbeert bijna geen water en concentreert zich op de betreffende stof, het werk zelfs beter op natte ondergronden
- Alleen brandbaar bij hoge temperaturen (afhankelijk van de geabsorbeerde stof)
- Werkt preventief voor arbeidsongevallen
- Wereldwijd netwerk
- Bewezen grip van 97% op grond na het aanbrengen
- Thermisch gebruik mogelijk
- Handige aanvullende producten en accessoires
- Goedkeuring door het Duitse Materiaal test instituut (MPA)
- Goedkeuring door het Hygiëne Instituut Duitsland
- Demo's en verkoop ondersteuning in heel Europa
- REACH-vrij
- ADR-vrij

Onze productspecialisten staan voor u klaar voor uw specifieke behoefte

Performance

Eigenschappen	
Dichtheid	< 139 g/l
Drijfvermogen	> 95 %
Zelfontbranding	265°C - 289°C
Eén 50L Zak	Absorbeert tot wel 33L olie
absorptie snelheid	0,5 sec.
Type I, II, III-R	
SF (Special maten)	Kussen, Slang
Bewezen grip na aanbrengen	97%

Test Rapporten

- MPA Test Certificaten
- Hygiëne Test Report
- Total Organisch Carbon
- Calorisch waarde analyse
- Chemicaliën lijst
- Veiligheidsdocument

Documenten op aanvraag:
service@sorb-global.de



DIN 18300 – bodemklassen 1-3
DIN 19682, - vezelig, hout, lichtbruin



MasTwin B.V.

MasTwin B.V.
Werfdijk 2
3195HV Pernis
Nederland

+31 (0)85-0736091
sales@mastwin.nl
www.mastwin.nl
www.UMSG.eu