

OPENBARE PRIJSLIJST 2020-01



**DRAAGBARE GENERATORSETS EN
ANDERE APPARATUUR**

Serie PX

BENZINE

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai /min.
VERSIES : MONOFASE en DRIEFASE



- Motor PRAMAC OHV BENZINE
- Beveiliging laag oliepeil
- Handmatige start (Elec voor PX8000)
- Sterke constructie - in verrijdbaar frame
- Groot reservoir
- Stopcontacten thermisch beveiligd
- AVR automatische spanningsregelaar

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| verrijdbaar frame Geen montage nodig | Groot reservoir 18L voor de PX4000 25L voor PX5000 / PX8000 | Serie AVR automatische spanningsregeling +/-2% | Thermisch beveiligde contactdozen+ voltmeter+ frequentiemeter |

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | CODE | ex.BTW* | |
|---------|-------------------|------|----------|----------------|----------------------|---------|-------------|----------------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| PX4000 | - | 2.7 | MONOFASE | PRAMAC AP170F | Handmatig | Stage V | PK222SX1000 | 580 € |
| PX5000 | - | 3.6 | MONOFASE | PRAMAC AP188F | Handmatig | Stage V | PK332SX1000 | 875 € |
| PX8000 | - | 5.4 | MONOFASE | PRAMAC AP190F | Elektrisch/Handmatig | Stage V | PK452SX2000 | 1 034 € |
| PX10000 | - | 9.3 | MONOFASE | PRAMAC LC196FD | Elektrisch/Handmatig | Stage V | PK852SXB000 | 2 680 € |
| PX8000 | 4.8 | 1.8 | DRIEFASE | PRAMAC AP190F | Elektrisch/Handmatig | Stage V | PK472TX2000 | 1 234 € |

Serie E/MES/E RENTAL

BENZINE

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai /min.
VERSIES : MONOFASE en DRIEFASE



Serie E/MES



Serie E RENTAL

- Motor BENZINE HONDA Serie GX
- Motor BENZINE HONDA Serie GP
- Beveiliging laag oliepeil
- Handmatige start
- Sterke constructie buisframe
- Thermisch beveiligde contactdozen
- Uitrusting E RENTAL: verrijdbaar, incl. aarding en beveiligingsdifferentiel

| | | | |
|-----------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | |
| Motor Honda buisframe | Contactdozen met - thermische beveiliging | Verrijdbaar | BRONWISSELAAR Handmatig |
| Serie | | Accessoires | |

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | CODE | ex.BTW* | |
|-----------------------------|-------------------|------|----------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| PX3250 | - | 2.6 | MONOFASE | Honda GP160 | Handmatig | | PB252SHI003 | 575 € |
| PX3600 | - | 3.0 | MONOFASE | Honda GP200 | Handmatig | | PB292SHI000 | 630 € |
| E4000 | - | 3.1 | MONOFASE | Honda GX200 | Handmatig | Stage V | PA292SH1000 | 687 € |
| E5000 | - | 4.6 | MONOFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | PA432SH100F | 989 € |
| E8000 | - | 6.4 | MONOFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | PA652SH1000 | 1 426 € |
| MES 5000 ⁽²⁾ | - | 4.6 | MONOFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | PA432SH100D | 937 € |
| MES 8000 ⁽²⁾ | - | 6.4 | MONOFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | PA652SH1005 | 1 191 € |
| E4000 RENTAL ⁽¹⁾ | - | 3.1 | MONOFASE | Honda GX200 | Handmatig | Stage V | KIT0142 | 995 € |
| E5000 RENTAL ⁽¹⁾ | - | 4.6 | MONOFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | KIT0143 | 1 315 € |
| E8000 RENTAL ⁽¹⁾ | - | 6.4 | MONOFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | KIT0144 | 1 734 € |
| E5000 | 5 | 3.4 | DRIEFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | PA542TH1000 | 1 453 € |
| E8000 | 6.6 | 3.6 | DRIEFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | PA702TH1000 | 1 689 € |
| MES 5000 ⁽²⁾ | 5 | 3.7 | DRIEFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | PA542TH1007 | 1 212 € |
| MES 8000 ⁽²⁾ | 6.6 | 4.9 | DRIEFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | PA702TH1004 | 1 356 € |

Serie E

DIESEL

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai /min.
VERSIES : MONOFASE en DRIEFASE



- Motor diesel YANMAR
- Luchtgekoeld
- Handmatige start
- Sterke constructie buisframe
- Thermisch beveiligde contactdozen

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------|---------|
| | | | |
| Buisframe | MOTOR Diesel Yanmar | Verrijdbaar | Aardpin |
| Serie | | Accessoires | |

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | CODE | ex.BTW* | |
|----------------------|-------------------|------|----------|-------------|------------|---------|-------------|----------------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| E4500 ⁽²⁾ | - | 3.5 | MONOFASE | Yanmar L70 | Handmatig | Stage V | PA322SY3000 | 1 852 € |
| | | | | | Elektrisch | Stage V | PA322SY4000 | 2 158 € |
| E6500 ⁽²⁾ | - | 5.3 | MONOFASE | Yanmar L100 | Handmatig | Stage V | PA482SY3000 | 2 215 € |
| E4500 ⁽²⁾ | 3.7 | 2.8 | DRIEFASE | Yanmar L70 | Handmatig | Stage V | PA402TY3000 | 2 274 € |
| E6000 ⁽²⁾ | 5.5 | 3.6 | DRIEFASE | Yanmar L100 | Handmatig | Stage V | PA572TY3000 | 2 517 € |

Serie P

BENZINE

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai /min.
Versies : MONOFASE

SCHAKELBAAR



- Technologie INVERTER
- Motor BENZINE YAMAHA
- Geluidsarm
- Licht en compact
- Autonoom en zuinig in brandstofverbruik
- Inc. verbindingkabels voor P2000i

| | | |
|---|------------------|--------------|
| | | |
| Technologie Inverter, ideaal voor gevoelige apparaten | Bedieningspaneel | MOTOR Yamaha |

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | VERSIE | CODE | ex.BTW* | |
|--------|-------------------|------|----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | | |
| P2000i | - | 2.0 | MONOFASE | Yamaha MZ80 4 | Handmatig | INVERTER | Stage V | PF162S81000 | 1 030 € |

(1) voldoet aan elektriciteitsnorm NFC 15-100

(2) voldoet niet aan elektriciteitsnorm CE 2000/14


Serie ES

BENZINE

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai/min.
VERSIES: MONOFASE en DRIEFASE



- Motor BENZINE HONDA Serie GX
- Beveiliging laag oliepeil
- Handmatige start
- Sterke constructie buisframe
- Thermisch beveiligde contactdozen
- Laterale beschermingsbanden



| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | VERSIE | CODE | ex.BTW* |
|--------|-------------------|------|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| ES3000 | - | 2.6 | MONOFASE | Honda GX160 | Handmatig | Stage V | PE242SH1000 | 817 € |
| | | | | | Handmatig | AVR | Stage V | PE242SH100K |
| ES4000 | - | 3.1 | MONOFASE | Honda GX200 | Handmatig | Stage V | PE292SH1000 | 910 € |
| | | | | | Handmatig | AVR | Stage V | PE292SH100A |
| ES5000 | - | 4.6 | MONOFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | PE402SH1007 | 1 082 € |
| | | | | | Handmatig | AVR | Stage V | PE402SH100M |
| ES8000 | - | 6.4 | MONOFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | PE612SH1000 | 1 467 € |
| | | | | | Handmatig | AVR | Stage V | PE612SH1009 |
| ES5000 | 5 | 3.4 | DRIEFASE | Honda GX270 | Handmatig | Stage V | PE532TH1000 | 1 525 € |
| | | | | | Handmatig | AVR | Stage V | PE532TH100B |
| ES8000 | 6.6 | 4.9 | DRIEFASE | Honda GX390 | Handmatig | Stage V | PE652TH1000 | 1 842 € |
| | | | | | Handmatig | AVR | Stage V | PE652TH100E |


Serie S

BENZINE

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai/min.
Versies: MONOFASE en DRIEFASE



- Motor BENZINE HONDA Serie GX
- Luchtgekoeld
- Beveiliging laag oliepeil
- Synchroon dynamo
- Groot reservoir
- Elektrische versie inclusief accu
- In vrijrijbaar frame S5000-S8000



| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | VERSIE | CODE | ex.BTW* |
|--------|-------------------|------|----------|-------------|------------|--|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| S5000 | - | 4.8 | MONOFASE | Honda GX270 | Handmatig | IPP ⁽¹⁾ + AVR - Stage V | PD412SH1Z03 | 2 112 € |
| | | | | | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PD412SH2Z04 | 2 139 € |
| | | | | | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PD412SH2Z05 | 2 383 € |
| S8000 | - | 6.4 | MONOFASE | Honda GX390 | Handmatig | DPP ⁽¹⁾ + AVR - Stage V | PD612SH1Z09 | 2 144 € |
| | | | | | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PD612SH2Z04 | 2 429 € |
| | | | | | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PD612SH2Z05 | 2 581 € |
| | - | 10.7 | MONOFASE | Honda GX630 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PD103SH200I | 4 183 € |
| S5000 | 5 | 3.7 | DRIEFASE | Honda GX270 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PD542TH2Z05 | 2 591 € |
| S8000 | 6.6 | 4.9 | DRIEFASE | Honda GX390 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PD652TH2Z05 | 2 758 € |
| S12000 | 11.1 | 5.0 | DRIEFASE | Honda GX630 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PD123TH200H | 4 338 € |
| | | | | | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PD123TH200F | 4 198 € |

Serie S

DIESEL

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai/min.
Versies: MONOFASE en DRIEFASE



- Motor diesel YANMAR/LOMBARDINI
- Luchtgekoeld
- Synchroon dynamo
- Groot reservoir
- Bedieningspaneel met standaard differentieelbeveiliging (behalve S9000 mono)
- Elektrisch incl. accu



| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | VERSIE | CODE | ex.BTW* |
|-----------------------|-------------------|------|----------|--------------------|------------|--|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| S6500 ⁽²⁾ | - | 5.3 | MONOFASE | Yanmar L100 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PD482SY4001 | 2 867 € |
| S9000 ⁽²⁾ | - | 7.9 | MONOFASE | LOMBARDINI 25LD330 | Elektrisch | | PD752SRAZ00 | 5 106 € |
| S15000 ⁽²⁾ | - | 12.2 | MONOFASE | LOMBARDINI 12LD477 | Elektrisch | HEU | PX112SRAZ06 | 5 709 € |
| S6000 ⁽²⁾ | 5.5 | 2.9 | DRIEFASE | Yanmar L100 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PD572TY4001 | 3 091 € |
| S9000 ⁽²⁾ | 8.2 | 3.4 | DRIEFASE | LOMBARDINI 25LD330 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ | PD882TRAZ01 | 5 164 € |
| S15000 ⁽²⁾ | 12.3 | 4.9 | DRIEFASE | LOMBARDINI 12LD477 | Elektrisch | | PX112TRAZ02 | 5 825 € |

Serie P

BENZINE

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai/min.
Versies: MONOFASE en DRIEFASE



- Motor BENZINE HONDA Serie GX
- Luchtgekoeld
- Synchroon dynamo
- Sterke constructie dragende basis
- Uitvoering in geluidsarme cabine
- Groot reservoir
- Cabine met opening aan zijkant voor eenvoudig onderhoud en controle



| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | VERSIE | CODE | ex.BTW* |
|--------|-------------------|------|----------|-------------|------------|--|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| P12000 | - | 10.7 | MONOFASE | Honda GX630 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PF103SH2003 | 4 820 € |
| P12000 | 11.1 | 4.2 | DRIEFASE | Honda GX630 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PF123TH2003 | 5 032 € |

(1) voldoet aan elektriciteitsnorm NFC 15-100 (2) voldoet niet aan richtlijn CE 2000/14



- Motors YANMAR / LOMBARDINI / HATZ
- P11000 Watergekoeld
- Synchroon dynamo
- Geluidsarme uitvoering (P6000S Superstil)
- Groot reservoir
- Elektrische uitvoering inclusief
- Veel accessoires
- P1200 Hatz verrijdbare serie



| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | VERSIE | CODE | ex.BTW* |
|---------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------------|--|-------------|-----------------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | | |
| P4500 | - | 3.7 | MONOFASE | Yanmar L70 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PF322SY4008 | 3 132 € |
| P6000 | - | 5.3 | MONOFASE | Yanmar L100 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PF482SY4001 | 4 403 € |
| P6000s | - | 5.4 | MONOFASE | Yanmar L100 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PF532SY400K | 5 280 € |
| P9000 | - | 7.9 | MONOFASE | Lombardini 25LD330 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR | PF752SRAY03 | 6 111 € |
| P11000 | - | 9.5 | MONOFASE | Yanmar 3TNV70 | Elektrisch | Isometrische protectie (IPP) ⁽¹⁾ - Stage V | PF113SY4000 | 7 217 € |
| | | | | | | AMF automatisch noodstelsysteem - Stage V | PF113SY400C | 7 433 € |
| P18000 | - | 13.6 | MONOFASE | Yanmar 3TNV76-HPGE | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PF183SYAZ04 | 9 835 € |
| P18000 | - | 14.5 | MONOFASE | Yanmar 3TNV76-HPGE | Elektrisch | HYBRIDE | PF183SYA003 | 17 037 € |
| P6000 | 5.5 | 2.9 | DRIEFASE | Yanmar L100 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PF572TY4001 | 4 583 € |
| P6000s | 5.5 | 2.9 | DRIEFASE | Yanmar L100 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS - Stage V | PF602TY4004 | 5 709 € |
| P9000 | 8.2 | 4.9 | DRIEFASE | Lombardini 25LD330 | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR | PF882TRAY03 | 6 269 € |
| P11000 | 8.5 | 5.3 | DRIEFASE | Yanmar 3TNV70 | Elektrisch | Isometrische protectie (IPP) ⁽¹⁾ - Stage V | PF113TY4000 | 7 217 € |
| | | | | | | AMF automatisch noodstelsysteem - Stage V | PF113TY4009 | 7 433 € |
| P12000 | 12.6 | 8.2 | DRIEFASE | Hatz 2G40 | Elektrisch | Isometrische protectie (IPP) ⁽¹⁾ | PF113TZA200 | 8 331 € |
| | | | | | | CONN contact voor AMF/RSS | PF113TZA20F | 8 521 € |
| P18000 | 14.3 | 12.2 | DRIEFASE | Yanmar 3TNV76-HPGE | Elektrisch | DPP ⁽¹⁾ + CONN contact voor AMF/RSS + AVR - Stage V | PF183TYAZ08 | 9 942 € |

(1) conform de elektriciteitsnorm NFC 15-100

Serie GBW - DIESEL BEREIK 1500 draai/min

AGGREGATEN 1500 draai/min
CABINE UITVOERING 400V 50Hz



- Motor diesel YANMAR
- Watergekoeld
- Geluidsichte cabine voor gebruik in woonhuizen



| MODEL | VERMOGEN 400V (KVA) | | MOTOR | | DYNAMO | VERSIE | ex.BTW* |
|--|---------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | nood | Nominaal | Merk | Type | | | |
| GBW 10 Y | 9.3 | 8.5 | Yanmar | 3 TNV 76 | LINZ EIS13SB | Handbedieningskast MC01 + disj 3P | 8 808 € |
| GBW 15 Y | 14.3 | 13.0 | Yanmar | 3 TNV 88 | LINZ E1S13MD | Handbedieningskast MC01 + disj 3P | 9 221 € |
| GBW 22 Y | 19.4 | 17.6 | Yanmar | 4 TNV 88 | LINZ E1S13MF | Handbedieningskast MC01 + disj 3P | 10 251 € |
| Opties | | | | | | | ex.BTW* |
| GEGALVANISEERDE AANHANGWAGEN GEHOMOLOGEERD GBW 10-15- 22 Y | | | | | | | 3 500 € |
| SPECIALE KLEUR VAN CABINE (in overleg tijdens bestelling) | | | | | | | 860 € |

ACCESSOIRES

VOOR GENERATOREN/ WATERPOMPEN/ LASWERK


| | | |
|--|-------------|--------------|
| RSS : Draadloze afstandsbediening voor aggregaten uitgerust met CONN aansluiting (bereik 90m) | PY000A00009 | 299 € |
| lasset serie W | LY000A00007 | 277 € |
| MTS BRONWISSELAAR Handmatig 40A voor Generators 230V | PY000A00067 | 272 € |
| AMF : Automatisch Noodkast voor aggregaten uitgerust met CONN aansluiting versie MONO | PY000A0000S | 673 € |
| AMF : Automatisch Noodkast voor aggregaten uitgerust met CONN aansluiting versie TRI | PY000A0001T | 673 € |
| Aardpin (massa) 1M voor aggregaten > 10 Kw+ kabel 2.5 m 16mm ² | PY000A000AQ | 49 € |
| Kast Ascof Diff 16A : Zekeringskast Diff 16A + Horameter PX3250-E4000-E5000-ES3000-ES4000-ES5000-MES5000- E4500 MONO | PZ000S0001V | 196 € |
| Kast Ascof Diff 32A : Zekeringskast Diff 32A + Horameter E6500-E8000-ES8000-MES8000 MONO | PZ000S0001T | 228 € |
| Kast Ascof Diff 16A : Zekeringskast Diff DRIEFASE 16A + Urenteller SERIE E-SERIE ES-MES8000- E4500-E6000 DRIEFASE | PZ000S0001U | 510 € |
| In standaard verrijdbaar frame met vaste handvatten voor stroomaggregaten - Serie E-ES-S Diesel-W | PY000A0000Z | 89 € |
| In verrijdbaar frame met verstelbare handvatten voor alle stroomaggregaten | PY000A00018 | 191 € |
| In verrijdbaar frame voor stroomaggregaten P6000 - P9000 - P12000 HONDA | PY000A0000E | 217 € |
| In verrijdbaar frame voor stroomaggregaat P6000s | PY000A00020 | 251 € |
| In verrijdbaar frame voor stroomaggregaat P11000 | PY000A0005B | 288 € |
| Kraanhaak voor stroomaggregaat PX3250/PX3600/E4000 P | PY000A000AR | 47 € |
| Kraanhaak voor stroomaggregaat ES5000/ES8000 | PY000A000AS | 58 € |
| Kraanhaak voor stroomaggregaat S12000 | PY000A00023 | 168 € |
| RING 50 M AANZUIGING Diameter 2" voor waterpompen | FY000A00006 | 370 € |
| RING 50 M AANZUIGING Diameter 3" voor waterpompen | FY000A00008 | 614 € |
| RING 50 M AFVOER Diameter 2» voor waterpompen | FY000A0000D | 245 € |
| RING 50 M AFVOER Diameter 3" voor waterpompen | FY000A0000G | 424 € |
| COMPLETE SET 2" (ASPI 5 M / REFOUL 25 M) voor waterpompen | KIT0059 | 163 € |
| COMPLETE SET 3" (ASPI 5 M / REFOUL 25 M) voor waterpompen | KIT0060 | 282 € |

Serie TG

LANDBOUWAGGREGATEN OP KRUKAS
1500 en 3000 draai/min



- Synchron dynamo
- Sterke constructie met buisframe
- Voltmeter
- Frequentiemeter
- Magnetisch thermische protectie
- Differentieel protectie



NIEUW: metalen kast met 1 extra Schuko stopcontact

Directe krukas verbinding

BRONWISSELAAR Handmatig

Serie

Accessoire

| MODEL | VERSIE (Protectie) | MAX VERMOGEN (kVa) | | TRACTOR KW / rpm | DYNAMO dpm | SPANNINGSREGULATIESYSTEEM | CODE | ex.BTW* |
|---------|--------------------|--------------------|------|------------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------|
| | | 400V | 230V | | | | | |
| TG12/3 | IP 23 | 12 | 6 | 22 / 435 | 3 000 | Compound (Nauwkeurigheid spanning 5%) | MB12000TZ00 | 1 786 € |
| TG16/3 | IP 23 | 16 | 8 | 29 / 435 | 3 000 | Compound (Nauwkeurigheid spanning 5%) | MB16000TZ00 | 1 892 € |
| TG20/3 | IP 23 | 20 | 9 | 37 / 435 | 3 000 | Compound (Nauwkeurigheid spanning 5%) | MB20000TZ00 | 2 207 € |
| TG25/15 | IP 23 | 25 | 9 | 44 / 430 | 1 500 | AVR (Nauwkeurigheid spanning. 1,5%) | MB25100TZ00 | 2 903 € |
| TG27/15 | IP 23 | 27 | 9 | 48 / 430 | 1 500 | AVR (Nauwkeurigheid spanning. 1,5%) | MB27100TZ00 | 3 007 € |
| TG30/15 | IP 23 | 30 | 12 | 51 / 430 | 1 500 | AVR (Nauwkeurigheid spanning. 1,5%) | MB30000TZ01 | 3 389 € |
| TG42/15 | IP 23 | 42 | 15 | 74 / 395 | 1 500 | AVR (Nauwkeurigheid spanning. 0,5%) | MB42000TZ00 | 4 523 € |
| TG48/15 | IP 23 | 48 | 17 | 88 / 395 | 1 500 | AVR (Nauwkeurigheid spanning. 0,5%) | MB48000TZ00 | 5 549 € |
| TG72/15 | IP 23 | 72 | 25 | 118 / 395 | 1 500 | AVR (Nauwkeurigheid spanning. 0,5%) | MB72000TZ00 | 6 568 € |

Accessoires Serie TG:

| | | |
|---|-------------|---------|
| BRONWISSELAAR Handmatig AGRICOLE 63A 400 V voor TG12/30 - TG16/30 - TG20/30 - TG25/15 - TG27/15 - TG30/15 - TG42/15 | P2FR00092 | 336 € |
| BRONWISSELAAR Handmatig AGRICOLE 160A 400 V voor TG48/15 - TG62/15 - TG72/15 | SY000A00119 | 1 183 € |

Serie W

LASGROEP



- Asynchrone dynamo
- Sterke constructie met buisframe
- Mechanische regulering

Lasset bestaande uit een masker, handschoenen, kabels, glas, draden, borstel]

Accessoires LASSET




| MODEL | INSTELBEREIK | | VERMOGEN | | MOTOR | | BRANDSTOF | VERSIE | CODE | ex.BTW* |
|----------|--------------|-----|------------|--|-------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|---------|
| | Huidige A | | KVA - V | | Merk / Type | Start | | | | |
| W220 TDC | 40-220 | 3.7 | 6.0 - 400V | | HONDA GX390 | Handmatig | BENZINE | Mechanische regeling | LA220CH1000 | 2 049 € |

Serie MP

WATERPOMPEN



- SEMITRASH = schoon water
- Motor ESSENCE HONDA Serie GX
- Beveiliging laag oliepeil
- Sterke constructie
- 2 verbindingstukken & 3 bevestigingspunten voor de slang



Zuigkorf, 3 bevestigingspunten, 2 verbindingstukken en een bogiesleutel

Aanzuig- of afvoerslang

Serie

Accessoires


| MODEL | DEBET | | HOOGTE | | MOTOR | | POMP | | GRUIS mm | CODE | ex.BTW* |
|---------|---------|----|--------------|--|-------------|-----------|-----------------------------|--|----------|-------------|---------|
| | Max l/m | | Elevatie max | | Merk / Type | Start | Type | | | | |
| MP 36-2 | 600 | 30 | | | Honda GX120 | Handmatig | SEMITRASH 2" - schoon water | | 8 | FA360EH1000 | 530 € |
| MP 56-3 | 930 | 26 | | | Honda GX160 | Handmatig | SEMITRASH 3" - schoon water | | 8 | FA560HH1000 | 638 € |

Serie PW

HOGE DRUK REINIGER



- Motor BENZINE HONDA Serie GX
- Motor Diesel YANMAR
- Sterke constructie
- Set wielen en spuit van serie



PW 3000 MOTOR diesel Yanmar

MOTOR BENZINE Honda Serie GX

Verrijdbaar

Spuitmond met hoge drukstuk

| MODEL | DEBET | | DRUK | | MOTOR | | Pomp | | CODE | ex.BTW* |
|--------|---------|-----|------|--|--------------|------------|------------------|--|-------------|---------|
| | Max l/m | | Bar | | Merk / Type | Start | Type | | | |
| PW240 | 12.5 | 240 | | | Honda GX390 | Handmatig | Annovi Reverberi | | NA2400H1000 | 2 080 € |
| PW3000 | 15.0 | 200 | | | YANMAR L100N | Elektrisch | Annovi Reverberi | | NC3000Y4000 | 3 284 € |

Serie ATB

ANTI DIEFSTAL KIST



GENERAC

- Metalen bouwplaatskoffer
- 2mm dikke plaat
- Afneembare bergruimte binnenin
- Punten voor haken en klauwen voor omhoogtillen met kraan of spoel
- Zeer slijtvaste polyurethaan bekleding
- Systeem met dubbele sloten binnenin



Model ATB-L Lade zijkant met vergrendeling

Model ATB-S Gasveer voor het makkelijke openen

Model ATB-M Lade zijkant met vergrendeling

Model ATB-N Gasveer voor het makkelijke openen

| MODEL | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Volumen (l) | Code | ex.BTW |
|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| ATB-C1 | 750 | 420 | 423 | 34 | 115 | AS01000-0001GB | 491 € |
| ATB-C2 | 1000 | 550 | 493 | 54 | 240 | AS02000-0001GB | 597 € |
| ATB-C3 | 1250 | 680 | 560 | 77 | 430 | AS03000-0001GB | 666 € |
| ATB-C4 | 1810 | 810 | 643 | 120 | 840 | AS04000-0001GB | 836 € |
| ATB-L1 | 1810 | 810 | 643 | 158 | 840 | AS05000-0001GB | 1 398 € |
| ATB-S1 | 1230 | 700 | 1190 | 134 | 1025 | AS06000-0001GB | 1 285 € |
| ATB S-2 | 1480 | 700 | 1410 | 167 | 1460 | AS07000-0001GB | 1 603 € |
| ATB-M1 | 950 | 950 | 300 | 63 | 115 | AS08000-0001GB | 812 € |
| ATB-N1 | 1000 | 1000 | 650 | 89 | 600 | AS09000-0001GB | 843 € |

Serie WX

DRAAGBARE AGGREGATEN 3000 draai / min.
VERSIES : MONOFASE en DRIEFASE



- Motor - Powermate OHV - Benzine
- SPANNING - 230V / 400V - 50 Hz - AVR
- In verrijdbaar frame
- Buisframe
- Handvatten aan beide kanten
- Urenteller/Voltmeter/Frequentiemeter Gereedschapset (bougiesleutel + schroevendraaier + contactdoos)
- Inclusief fles olie



Controlepaneel



Inclusief fles olie

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | CODE | ex.BTW* |
|--------|-------------------|------|----------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | |
| WX2200 | - | 2.2 | MONOFASE | Pramac | Handmatig | PR182SXI000 | 379 € |
| WX3200 | - | 2.9 | MONOFASE | Pramac | Handmatig | PR242SXIZ00 | 418 € |
| WX6200 | - | 5.8 | MONOFASE | Pramac | Handmatig | PR532SXIZ00 | 837 € |
| | | | | | Elektrisch | PR532SXBZ00 | 876 € |
| WX6250 | 6.0 | 2.0 | DRIEFASE | Pramac | Handmatig | PR552TXIZ00 | 867 € |
| | | | | | Elektrisch | PR552TXBZ00 | 936 € |
| WX7000 | - | 6.5 | MONOFASE | Pramac | Elektrisch | PR582SXBZ00 | 936 € |

Serie PMi

GROUPES PORTABLES 3000 tr/min.
Versions : MONOPHASE



- Variabele snelheid afhankelijk van ladingsniveau
- Licht en makkelijk te transporteren
- Geluidsniveau 68 dB(A) op 7m
- Luchtgekoeld
- Beveiliging laag oliepeil
- Schuko stopcontact x 1 (PMi1000)
- Schuko jstopcontact x 2 (PMi2000)
- USB ingang voor opladen apparaten



Technologie Inverter ideaal voor gevoelige apparatuur



Controlepaneel

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | CODE | ex.BTW* |
|---------|-------------------|------|----------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | |
| PMi1000 | - | 1.0 | MONOFASE | Pramac | Handmatig | PR911SXIY00 | 448 € |
| PMi2000 | - | 2.0 | MONOFASE | Pramac | Handmatig | PR162SXIY00 | 665 € |
| PMi3000 | - | 3.0 | MONOFASE | Pramac | Handmatig | PR282SXI000 | 750 € |

Serie PMD

GROUPES PORTABLES 3000 tr/min.
Versions : MONOPHASE & TRIPHASE



- In cabine geluidsarm (conform 2000/14/CE richtlijn)
- Motor DIESEL Lifter
- Beveiliging laag oliepeil
- Synchroon dynamo AVR (elektronisch gereguleerd)
- Groot reservoir
- Handvatten en 4 wielen (afneembaar)
- PMD5000s mono: voorziening voor automatische noodkast ATS (accessoire)



Technologie AVR : Automatische spanningsregling



Controlepaneel

| MODEL | MAX VERMOGEN (kW) | | | MOTOR | | CODE | ex.BTW* |
|----------|-------------------|------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Type | Start | | |
| PMD5000s | - | 4.9 | MONOFASE | DIESEL Lifter | Handmatig/Elektrisch (ATS-aanleg) | PR452SXAZ01 | 1 644 € |
| PMD5050s | 3.7 | 2.7 | DRIEFASE | DIESEL Lifter | Handmatig/Elektrisch | PR422TXAZ00 | 1 703 € |

ACCESSOIRE

| | | |
|---|-------------|-------|
| ATS Automatisch controlepaneel met connector (NB alleen beschikbaar voor MODEL PMD5000s MONOFASE) | PY000A000AH | 373 € |
|---|-------------|-------|

Serie WMP/TMP

MOTOPOMPES



- Benzinemotor Powermate
- Pomp Schoon Water WMP
- Pomp Troebel Water TMP
- Reservoir 3.6 L
- Zuigkorf, 3 bevestigingen voor slangen en 2 verbindingstukken



Optionele accessoires Aspi / persslangen



Uitrusting

| MODEL | DEBET | HOOGTE MAX | MOTOR | | CODE | ex.BTW* |
|----------|-------|------------|--------|--------|-------------|---------|
| | m3/h | Elevatie | Merk | Merk | | |
| WMP 32-2 | 32.0 | 30 m | Pramac | Pramac | FC320EXI000 | 279 € |
| WMP 62-3 | 62.0 | 32 m | Pramac | Pramac | FC620HXI000 | 309 € |
| TMP 32-2 | 32.0 | 29 m | Pramac | Pramac | FC320DXI000 | 429 € |
| TMP 65-3 | 65.0 | 28.5 m | Pramac | Pramac | FC650GXI000 | 472 € |

STROOMAGGREGATEN OP GAS

Voor woonhuizen en kleine bedrijven



GA Serie

STROOMAGGREGATEN OP GAZ draai/min.
VERSIES : MONOFASE en DRIEFASE

| MODEL | NOODVERMOGEN (KVA) | | MOTOR | | | SOORT GAS | CODE | ex.BTW* |
|----------|--------------------|------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------|
| | 400V | 230V | Spanning | Merk / Model | Startsysteem | Compatibel | | |
| GA 8000 | - | 8 | MONOFASE | OHVI/530cc | Elektrisch | AARDGAS OF LPG | PS802YXM000 | 4 095 € |
| GA 10000 | - | 10 | MONOFASE | OHVI/999cc | Elektrisch | AARDGAS OF LPG | PS103YXM000 | 5 040 € |
| GA 13000 | - | 13 | MONOFASE | OHVI/999cc | Elektrisch | AARDGAS OF LPG | PS133YXM000 | 5 775 € |
| GA 20000 | 17 | - | DRIEFASE | OHVI/999cc | Elektrisch | AARDGAS OF LPG | PS203TXM000 | 7 200 € |

Supplementen

| | | |
|---|-----------------|-------|
| BATTERIJ 12V - 53 AH - 540A HSB (VERPLICHT) | P2FR00209 | 133 € |
| INBEDRIJFSTELLING (VERPLICHT) | PRIX NET | 750 € |

Opties

| | | |
|---|-------------|-------|
|  BRONWISSELAAR (LTS) voor GA8000 - 230v(1PH+N), 50Hz, 45A | PY000A000AT | 600 € |
| BRONWISSELAAR (LTS) voor GA10000 & gA13000- 230v(1PH+N), 50Hz, 70A | PY000A000AU | 650 € |
| BRONWISSELAAR (LTS) voor GA20000 - 400v(3PH+N), 50Hz, 45A | PY000A000B4 | 630 € |

